


HANP

Centrul pentru Persoanele Varstnice Furculesti  
Com.Furculesti;Jud.Teleorman.  
Nr. 633/02.09.2019



CATRE,

*Institutia „AVOCATUL POPORULUI ”*

Urmare a scrisorii dumneavoastra nr. 6425 din 12.04.2019 si inregistrata la Centrul pentru Persoanele Varstnice Furculesti cu nr. 227 din 16.04.2019, prin care ne solicitati un raspuns motivat privind propunerile si recomandările cuprinse in Raportul de vizita, va comunicam urmatoarele:

- 1) Pentru **„Identificarea unor solutii in vederea asigurarii activitatilor de recuperare/reabilitare si a activitatilor de socializare si petrecere a timpului liber, stil de viata sanatos si viata activa, dezvoltarea abilitatilor sociale de comunicare, evenimente socio-culturale, cat si a terapiilor de integrare/reintegrare sociala”** - avem nevoie de aprobarea unui nou stat de functii, structura de personal existenta este incompleta lipsind specialisti;
  - **Asistent social** - realizeaza evaluarea nevoilor beneficiarilor din cadrul centrului in colaborare cu echipa multidisciplinara, ofera consiliere sociala beneficiarilor cazati in centru, stimuleaza participarea persoanelor varstnice la viata sociala, participa la organizarea de activitati cultural-artistice, cu ocazia diferitelor sarbatori nationale sau religioase, a aniversarilor sau a zilelor onomastice ale beneficiarilor.
  - **Kinetoterapeut** – beneficiari care au suferit un accident sau o afectiune, le va oferi ajutor ca sa isi imbunatateasca mobilitatea si stabilitatea articulara, alcatuieste un program individualizat de recuperare/reabilitare fizica.
  - **Stomatolog** – rezolvarea tuturor problemelor stomatologice.
  - **Asistent medical debutant** (la data aceasta statul de functii prevede doar patru posturi de asistent medical) – necesitatea infiintarii unui post de asistent medical debutant va duce la acoperirea turelor de lucru atat in perioada concediilor de odihna cat si in perioada concediilor medicale, astfel beneficiarii centrului vor primi asistenta medicala sapte zile din sapte si in sarbatorile legale atat in turele de noapte cat si in turele de zi, in momentul acesta ramanand ture de noapte descoperite, beneficiari neprimind asistenta medicala necesara.

- **Medic** (cu norma intreaga) - transformarea postului cu jumatate de norma medic , intr-un post cu norma intreaga.
- **Infirmiera** (cu norma intreaga) – transformarea postului cu jumatate de norma infirmiera, intr-un post cu norma intreaga. Pentru varstnici, chiar si lucurile elementare devin dificile, cum ar fi servirea mesei, imbracatul sau igiena personala si datorita volumului mare de activitate, a perioadelor de concedii de odihna si medicale, ramanand ture descoperite, un numar de 40 de beneficiari raman fara supraveghere si ajutorul oferit de catre infirmiere.

Lipsa acestor specialisti a fost semnalata de nenumarate ori, atat verbal cat si scris conducerii DGASPC Teleorman, cu propunerea de modificarea organigramei si a statutului de functii, ale CPPV Furculesti. Situatia a fost semnalata si in sedintele de Colegiu Director, in corelatie cu categoriile de servicii si posturi necesare, pentru buna functionare a Centrului, dar fara solutionare .

De la inceputul anului 2019 pana in prezent nu s-a mai convocat Colegiul Director, pentru a putea propune din nou o modificare a organigramei si a statutului de functii in calitatea pe care o am de sef centru, al Centrului pentru Persoanele Varstnice Furculesti conform Regulamentului de organizare si functionare, Art.9 , alin.2, lit.g „*propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice si a numarului personal*”. Imi este greu sa cred ca si urmatoarea propunere de modificare a organigramei si a statutului de functii se va aproba, avand in vedere ca, domnul Dragomirescu Florinel fost director la DGASPC Teleorman pana in luna februarie 2019 astazi salariat al Consiliului Judetean Teleorma, la Directia Coordonare Institutii Subordonate - Serviciul privind Asigurarea Managementului Asistentei Sociale si de Sanatate in functia de Sef Serviciu, serviciu care initiaza proiectul de modificare a Organigramei si a statutului de functii DGASPC Teleorman, urmand a fi inaintat spre aprobare, in sedinta de Consiliu Judetean Teleorman.

In data de 04.03.2019 la sediul centrului a avut loc un program artistic, sustinut de Ansamblul de cantece si dansuri BURNASUL, beneficiarii Centrului pentru Persoanele Varstnice Furculesti, primind martisoare, flori si dulciuri. In limita posibilitatilor si a timpului disponibil, seful de centru si salariatii centrului fac tot ce le sta in putinta pentru a le oferi beneficiarilor un stil de viata sanatos si viata activa.

**2) *Prelungirea programului de apa calda, avand in vedere necesitatea asigurarii igienei corporale corespunzatoare persoanelor varstnice si tinand cont ca la momentul efectuarii vizitei apa calda era furnizata doar o data pe saptamana spre deosebire de anul 2017, cand era furnizata de 3 ori pe saptamana;***

- Beneficiarii Centrului pentru Persoanele Varstnice Furculesti primesc de doua ori pe saptamana apa calda. Centrala pentru furnizarea apei calde necesita supravegherea pe tot parcursul functionarii – avand o tehnologie invecchita. La momentul acesta existand doar un angajat (programul sau fiind in ture) cu atributii privind supravegherea si verificarea centralei termice (pe langa multe alte

atributii) - Popa Mircea ingrijitor. In anul 2017 erau doi angajati cu atributii de supraveghere si verificare a centralei termice (lucrand in ture diferite), astfel fiind posibila furnizarea apei calde de trei ori pe saptamana si ori de cate ori era nevoie (unul din angajati a incetat contractul de munca cu DGASPC Teleorman prin demisie).

3) *Efectuarea analizei probelor de apa in mod periodic, in scopul verificarii caracterului de potabilitate, conform Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata, motivat de faptul ca, la data efectuarii vizitei nu au putut fi prezentate buletine de analize efectuate in anii 2018-2018, ultimul buletin de analize al probelor de apa fiind din anul 2016;*


- In data de 09.04.2019 a fost emis *Buletin de analiza apa – COD: BA- 18-04-02 NR.639 din 09.04.2019, ANEXA 1*

- Mentionam, in data de 27.08.2019 s-a ridicat o noua proba de apa (robinet bucatarie) de catre Directia de Sanatate Publica a Judetului Teleorman – Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate, urmand a primi rezultatul analizei de apa, in perioada urmatoare.

Prezenta are rolul de a va informa corect, si a va aduce in prim plan problemele de personal, cu care ne confruntam ( propunerea de modificare a organigramei si a statutului de functii de catre seful de centru al CPPV Furculesti, Colegiului Director al DGASPC Telorman, aprobarea in sedinta de Colegiu si inaintarea Consiliului Judetean Teleorman Nota de Fundamentare privind modificarea organigramei si a statutului de functii DGASPC Teleorman).

Va multumim pentru intelegere !

Sef Centru,  
Tunaru Elyira





ANEXA 1.

acreditat pentru  
INCERCARE



SR EN ISO/CEI 17025:2005  
CERTIFICAT DE ACREDITARE  
LI 1173

**MINISTERUL SANATATII**  
**DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA-TELEORMAN**  
Laborator de diagnostic si investigare in sanatate publica  
Alexandria str. Mihaela Filipescu nr, 30, tel: 0247311482,Fax:0247312095

**BULETIN DE REZULTATE ANALIZE MICROBIOLOGICE -APA POTABILA**

**SOLICITANT/BENEFICIAR: DGASPC TELEORMAN**

**ADRESA: FURCULESTI- JUD.TELEORMAN**

**Locul prelevării: Proba apa robinet bucatarie /Centrul pentru persoane varstnice FURCULESTI**  
**Starea probei la receptie : corespunzatoare**

**Cine preleveaza/data si ora prelevării: As.Sfetcu C. /09.04.2019 /ora 08,15**

**Canitatea prelevata/document prelevare: 1 x 500ml/P.V/339**

**Cine primeste/data si ora primirii: As. Popa ML/09.04.2019/ ora 11,00**

**Observatii:**

Rezultatele se refera numai la probele analizate.  
Reproducerea partiala/totala a buletinului de rezultate este interzisa.  
Buletinul de analiza se emite in 2 exemplare:exemplarul 1 la beneficiar;exemplarul 2 la laborator.  
Valorile maxime admise (VMA) sunt conforme cu prevederile legii 458/2002privind calitatea apei potabile, republicata in/2012

Exemplar nr.1  
cod: BA-18-04-01

Editia 03/04-01-2013  
Rev.06/18-01-2019

Pag.1 din 2

Nr. Reg. unic	Data elib.	SURSA DE APA	Nr.col. la 37°C/ml		Nr.col. la 22°C/ml		Nr. total bacterii coliforme/100ml		Escherichia coli /100ml		Enterococi intestinali/100ml		Pseudomonas aeruginosa /250ml		Clostridium perfringens/ 100ml/SR EN ISO 14189	
			SR EN ISO 6222/2004	Data efect. incercarii:	SR EN ISO 6222/2004	Data efect. incercarii:	SR EN ISO 9308-1/A1 2017	Data efect. incercarii:	SR EN ISO 9308-1/A1 2017	Data efect. incercarii:	SR EN ISO 7899/2002	Data efect. incercarii:	SR EN ISO 16266/2008	Data efect. incercarii:	SR EN ISO 14189	Data efect. incercarii:
639	16/04/2019	Proba apa bucatarie /Centrul pentru persoane varstnice FURCULESTI	VMMA/nicio modificare anormala	Val. determ.	VMMA/nicio modificare anormala	Val. determ.	VMMA 0	Val. determ.	VMMA 0	Val. determ.	VMMA 0	Val. determ.	VMMA 0	Val. determ.	VMMA 0	Val. determ.
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abrevieri

UFC = unitati formatoare de colonii  
VMA = valoare maxima admisa

COORDONATOR DE LABORATOR,

DRICA CRISTIANA  
Medic Primar  
Mikrobiologie medicala  
Cod 098223

RESPONSABIL ANALIZA,

JIANU GINA  
Bios  
COD 470069

**IDIRECȚIA DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI TELEORMAN**  
 Str. Av. Al. Colfescu nr. 79, Alexandria  
 Tel: 0247311354; Fax: 0247312224  
**LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA**  
**COMPARTIMENT CHIMIE**  
 Str. Mihaita Filipescu nr. 30 Telefon: 0247311482 / Fax 024731209



**BULETIN DE ANALIZA APA**

**COD: BA - 18 - 04 - 02**

**NR.639 din: ziua 09 luna 04 anul 2019**

1. Solicitant/ Beneficiar: DGASPC TELEORMAN/PERSONAL VIRSNICI FURCULESTI
2. Date de identificare proba (codul probei / sursa / locul prelevării) 639 Proba apa robinet bucatarie
3. Recoltata de: Asist Sfetcu C., data si ora recoltării :09.04.2019, ora 8,15 ,monitorizare CONTROL
4. Document insotitor: Proces verbal de prelevare Nr 339 din 09.04.2019
5. Cine primește proba: Asist. Popa M / Data si ora primirii probei :09.04.2019/ ,11.00/ Data executării analizelor: 09.04.2019
6. Data eliberării buletinului:22.04.2019

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	U.M.	VALORI DETERMINATE	Conditii de calitate apa potabila conform Legii nr. 458/2002 (republicata 2012)	
				VALOARE C.M.A.	METODA DE ANALIZA
1.	Amoniu*	mg/l	0.01	0,5	SR ISO 7150-1:2001
2.	Nitriti	mg/l	0.06	0,1- iesire statie tratare 0,5-in retea	SR EN 26777/ISO 6777:2002/ C91:2006
3.	Nitrati*	mg/l	16.79	50	SR ISO 7890-3:2000
4.	Oxidabilitate*	mg O <sub>2</sub> /l	1.12	5	SR EN ISO 8467: 2001
5.	pH	unitati pH	7.40/21.4°C	≥6,5; ≤9,5	SR EN ISO 10523: 2012
6.	Conductivitate electrica	μS/cm		Max. 2500	SR EN 27888/ ISO 7888: 1997
7.	Turbiditate*	NTU	0.46	Max. 5	SR EN ISO 7027-1: 2016
8.	Clor rezidual liber*	mg/l		0,5 - iesire statie tratare 0,1 - capat retea	STAS 6364:1978
9.	Clor rezidual total*	mg/l		-	STAS 6364:1978
10.	Cloruri*	mg/l		250	SR ISO 9297: 2001
11.	Duritate totală*	grade germane	21.87	Min. 5	SR ISO 6059: 2008
12.	Mangan*	μg/l		50	SR ISO 6333:1997
13.	Fier total*	μg/l		200	SR ISO 6332: 1996
14.	Aluminiu*	μg/l		200	SR ISO 10566: 2001
15.	Miros, Gust*	-		-	SR EN ISO-1622:2007
16.	Culoare*	-		-	SR EN ISO 7887:2012

Legenda: \* analiza NU este acreditata RENAR ; limita de detectie pt nitriti 0.01 mg/l  
 Rezultatele prezentate sunt valabile strict pentru probele supuse analizei. Reproducerea parțiala/totala a buletinului de analiza este interzisa.  
 Buletin de analize intocmit in 2 exemplare, din care originalul la beneficiar.  
 Verificat, aprobat:

Responsabil analiza:

